

# Transportanfrage an den Netzbetreiber

## Stadtwerke Coesfeld GmbH



Neukunde

Leistungserweiterung bei bestehendem Kunden

Zutreffendes bitte ankreuzen

### 1. Angaben zum Transportkunden

Firma/Name des Transportkunden vertreten durch	<input type="text"/>
Straße	<input type="text"/>
PLZ	<input type="text"/>
Ort	<input type="text"/>
Ansprechpartner	<input type="text"/>
Telefon	<input type="text"/>
Fax	<input type="text"/>
Email	<input type="text"/>
Kundennummer (falls bereits vorhanden)	<input type="text"/>
USt-Steuer-Nr.	<input type="text"/>
USt-ID-Nummer	<input type="text"/>

### 2. Allgemeine Angaben zum Bilanzkreis des Transportkunden

Name des Bilanzkreisverantwortlichen	<input type="text"/>
Straße	<input type="text"/>
PLZ	<input type="text"/>
Ort	<input type="text"/>
Ansprechpartner	<input type="text"/>
Telefon	<input type="text"/>
Fax	<input type="text"/>
Email	<input type="text"/>
Bilanzausgleich erfolgt	<input type="text"/>
Transport gehört zu	<input type="text"/>
Bilanzkreis (Shipper-Code)	<input type="text"/>
Sub-Bilanzkreis (Shipper-Code)	<input type="text"/>
Marktgebiet des Bilanzkreisnetzbetreibers	<input type="text"/>

### 3. Allgemeine Angaben zum Transport

Transportbeginn	<input type="text"/>
Transportende	<input type="text"/>
Versorgung über Marktgebiet (sofern Kunde über mehr als ein Marktgebiet versorgt werden kann)	<input type="text"/>
Bei SLP-Kunden: maximal am Ausspeisepunkt vorzuhaltende Stundenleistung in kWh/h	<input type="text"/>
Diese entspricht der über das SLP ermittelten Leistung bei der Auslegungstemperatur.	
Bei leistungsgemessenen Kunden: maximal nutzbare Stundenleistung in Norm-Kubikmeter pro Stunde bzw. in kWh/h	<input type="text"/>
Diese entspricht der höchsten jemals für diese Stelle gemessene Jahreshöchstlast in kWh/h.	
geplante Jahresmenge in kWh	<input type="text"/>
Voll-/Teilbelieferung	<input type="text"/>
Ist der Transport durch den Transportkunden unterbrechbar ?	<input type="text"/>

### 4. Angaben zur Messstelle

Firma/Name des Anschlussnutzers	<input type="text"/>
Gewerbe (z.B. Bäckerei, Kfz, Schule, Einzelhandel etc.)	<input type="text"/>
Mehrfamilienhaus, Einfamilienhaus	<input type="text"/>
Stockwerk/Wohnungslage (z.B. 3. OG. von 4 Stockwerken)	<input type="text"/>
Straße und Hausnummer	<input type="text"/>
PLZ	<input type="text"/>
Ort	<input type="text"/>
Soll ein Nominierungsersatzverfahren nach § 28 GasNZV angewendet werden (Ja/Nein)?	<input type="text"/>
Zählernummer bzw. Messstellenbezeichnung	<input type="text"/>
Neukunde / kein Neukunde	<input type="text"/>
Gasqualität (nach G260)	<input type="text"/>
Art der Messung (1. OFC - Online Flow Control mit 3- oder 5-minütiger Datenübertragung; 2. RLM - Registrierende Leistungsmessung mit oder ohne Modem; 3. SLP - Standardlastprofile )	<input type="text"/>

### 5. Bei Standardlastprofilkunden ist zusätzlich anzugeben

(max. Stundenleistung von 500 KW und max. jährl. Entnahme von 1,5 Mio. kwh)

Haushaltskunde oder Gewerbekunde i. S. d. § 3 Nr. 22 EnWG?	<input type="text"/>
Raumheizung <u>mit</u> Warmwasserbereitung? (Ja/Nein)	<input type="text"/>
Branchenzugehörigkeit (nur bei Gewerbekunden)	<input type="text"/>